

ቤ/ጉ/ክ/መ/ጤ/ቢሮ


በጨቅላ ህፃናትና ህፃናት ዙሪያ በ6 ወራት የተሰሩ
ስራዎች ሪፖርት 2016 ዓ/ም

አሰሳ


ታህሳስ 2016ዓ/ም

ጠግቢያ

- Located in Western part of Ethiopia;
- **Regional population 1,205,032**
 - ▣ Shares border with Sudan, Amhara, Gambella & Oromia regions;
 - ▣ **3 Administrative Zones;**
 - ▣ **23 Districts including 3 City Administration**
 - ▣ **Capital city Asossa; 679 kms West of AA**
 - ▣ **480 Kebeles**
- 2 General Hospitals
- 4 primary hospitals
- 60 HCs and 530 HP




Number of institutional neonatal death 2016 EFY 6 month report



ጨቅላ ህፃናት ሞት ላይ መሻሻል ያለበት 6 ወር አፈፃፀም 2016 ዓ/ም

- በምባሲ ፣ ዲባጢ ፣ ኡንዲሉ ፣ ሆሞሻ ፣ ኩርሙክ እና አሶሳ ከተማ የጨቅላ ህፃናት ሞት በመኖሩ የተጠናከረ ድጋፍና ክትትል ይሻል።
- ለሞቱ ህፃናት ሁሉ የሞት አሰሳና ቅኝት ወይም ሪቪዩ በማድረግ እርምጃ መወሰድ ችግር መኖር
- የጨቅላ ህፃናት ሞት የታየበት ወረዳ ወይም ተቋማት ሪቪዩ በለማድረግ ችግሩ አሰሳቢ እየሆነ በመምጣቱ ትኩረት ይሻል።
- ሁሉም ተቋማት ሪቪዩ በማድረግ የተወሰዱ እርምጃ መወሰድ ይጠበቃል።
- የጨቅላ ህፃናት ሞት Review and notification ሰርተዊ ለዉሰኔ የማይጠቀሙ ተቋማት ላይ አስፈላጊ የእርምት እርምጃ ልወሰድ ይገባል።


NICU death rate and recovery rate 2016 EFY



በጨቅላ ህፃናት ሞትና የመዳን ምጣኔ ዙሪያ መሻሻል ያለበት

- በመንጌ ፣ካማሺ እና ቡለን ሆስፒታል ያለው የጨቅላ ህፃናት የመዳን ምጣኔ መሻሻል አለበት(85 ፕሮሰንት በላይ እንዲሆን ስራ መሰራት አለበት)። ከዚህ አንፃር ዝቅተኛ አፃፀም ያላቸው በመሆኑ ትኩረት ይሻል
- በመንጌ እና አሶሳ ሆስፒታል Nicu ክፍል ውስጥ በርካታ የጨቅላ ህፃናት ሞት መኖርና ትኩረት የሚሻ መሆኑን የሚመለከታቸው ሁሉ ልረባረቡ ይገባል።
- መንጌ ሆስፒታል NICU ከታከሙ ህፃናት አብዛኛው ወደ ሌላ ሆስፒታል የተላኩ በመሆኑ ርኩረት ይሻል
- በሆሉም ሆስፒታሎች በተለይ ካማሺ ሆስፒታል ያለው የዳታ ችግር ልስተካከል ወይም ትኩረት ይሻል (በተለይ NICU ውስጥ ገብቶ የታከሙ ህፃናት ቁጥር ከዳኑ ወይም ድኖ ወደ ቤት የተመለሱ ልበልጥ ይገባል)።
- ካማሺ ፣መንጌ እና አሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል ያለው የጨቅላ ህፃናት ሞት ከፍተኛ በመሆኑ አሁን ካለበት ላይ ራብራብ ልደረግ ይገባል።
- በክልሉ ያለው የጨቅላ ህፃናት ሞት እና የመዳን ምጣኔ ለማሻሻል ልሰራ ይገባል።


በዚንክና ኦሪያል ሪሽትራይን የታከሙ ህፃናት



የተቅማጥ ህክምና ዙሪያ መሻሻል ያለበት

- ኩርሙክ፣ ኡንዲሉ ፣ጉባ ፣ሸርቆሌ እና ባምባሲ በ6 ወራት ውስጥ ተቅማጥ የታመሙ ህፃናት በመለየት የተሻለ ህክምና ሪፖርት ካደረጉ ወረዳዎች ይጠቀሳሉ።
- በተመሳሳይ ኡራ፣ፓዊ እና መንጌ ወረዳዎች ከዓመቱ ታርጓት ወይም 67% እና በላይ ያላቸው ወረዳዎች መሆናቸው ከዚህ የተሻለ እንዲሰሩ ትኩረት ይሻሉ።
- ቀሪዎች ምንም ሪፖርት ያላደረጉ(ሰዳል) በዙኑ እና ወረዳው ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል
- ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላቸው (ዛይ፣ማንዲራ፣ አብራሞ ፣አሶሳ ከተማ ፣ካማሺ ከተማ ሆሞሻ ወዘ.ተ) በመሆናቸው ትኩረት ይሻሉ።


Proportion SYI treated for Critical illness 7 month report 2016EFY



በእጅግ በጣም ከባድ በሽታ (Critical illness) ላይ መሻሻል ያለበት

- በ6 ወራት ውስጥ በእጅግ በጣም ከባድ በሽታ የተጋነነ ሪፖርት ማለትም መረጃ ጥራታቸው ልታዩ የሚገቡ ወረዳዎች (ካሚኒ ፣ ጉባኤ ካሚኒ ከተማ፣ ወምበራ እና ዛይ) ናቸው።
- በ6 ወራት ውስጥ የተሻለ አፈፃፀም ያላቸው (አሰሳ ከተማ፣ ሆሞሻ፣ ቡለን፣ ዳንጉር እና ቡልዲግሉ) ስሆኑ ዝቅተኛ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ወረዳዎች (አብራሞ ፣ ፓዊ ኡንዲሉ ፣ ሚኸጋ ፣ መንጌ ፣ ኩርሙክ እና ኡራ) እንዲሁም ምንም ሪፖርት ያላደረጉ (ማኦኮሞ ልዩ ወረዳ፣ ሰዳል እና ግልገልበለስ ከተማ መሆናቸው በመገንዘብ ልዩ ትኩረት ይሻሉ።
- በበጣም ከባድ በሽታ ለማሻሻል ልሰሩ የሚገቡ ስራዎች ሁሉም ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ የታመሙ ጨቅላ ህፃናት ልዩታ ላይ የተጠናከረ ድጋፍና ክትትል ስራ በመስራት ወደ ህክምና መላክ ይጠበቃል።
- በበጣም ከባድ በሽታ ለማሻሻል የግል ጤና ክሊንኮች አስተዋፅኦ በጣም የጎላ በመሆኑ ሪፖርት እንዲያደርጉ ክትትል መደረግ አለበት።
- በወረዳ እንዲሁም ተቋማት ደረጃ የተጠናከረ ክትትልና ግምገማ፣ የአድቮኬሲ ወይም ንቅናቄ ስራዎች መሰራት አለበት


Proportion of u5 children with pneumonia treated with antibiotic 2016 EFY



በሰምባ ምች ከታከሙት ህፃናት መሻሻል ያለበት የ6 ወር ሪፖርት 2016 ዓ/ም

- በ6 ወር ውስጥ በሰምባ ምች ዙሪያ የተጋነነ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ወረዳዎች መኖራቸው (ኩርሙመክ፣ ዛይና አሶሳ ከተማ ጤና ምምሪያ) በመሆናቸው መረጃ ልታይ ይገባል
- ማንዲራ፣ኡራ፣ሆሞሻ፣ካማሺ ከተማ፣አብራሞ፣ፓዊ፣ማአኮሞ እና ኡንዲሉ ወረዳዎች የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ በመሆናቸው በዚህ እንዲቀጥሉ የተጠናከረ ድጋፍና ክትትል ልደረግላቸው ይገባል።
- በሰምባ ምች ህክምና ዙሪያ ምንም ሪፖርት ወይም ዜሮ ሪፖርት ያደረጉ ወረዳዎች (ሰዳል ወረዳ) ስሆን በተለይ መልኩ ድጋፍና ክትትል ይሻሉ
- ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላቸው (ሸርቆሌ፣ጉባ፣ሚዥጋ ፣ደምቤ እና ወንበራ) ወረዳዎች አፈፃፀም ለማሻሻል ትኩረት ለሰጧቸው ይገባል።


KMC initiation after delivery 6 ወር ሪፖርት 2016 ዓ/ም



KMC initiation after delivery ልሻሻሉ የሚገቡ 2016 ዓ/ም

- የKMC አገልግሎት የተሰጠባቸው ወረዳዎች (ኩርሙክ ፣ ዲባጢ ፣ ቡላን ፣ ፓዊ ወረዳ ፣ ኡራ እና ካማሺ ከተማ ሪፖርት ያደረጉ ቢሆንም በጣም ዝቅተኛ አፈፃፀም የነበራቸው በመሆኑ በቀሪ ወራቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት አፈፃፀሙ ማሻሻል ይጠበቃል።
- አሰሳ ሆስፒታል፣ በምበሲ ፣ ፓዊ ሆስፒታል ፣ ወንበራ ፣ ቡላን እና መንጌ ወረዳዎች የ KMC አገ/ት ላይ የተሻለ የሰሩና ከዚህ የበለጠ እንዲሰሩ ልበረታቱ ይገባል።
- ቀሪዎች ወረዳዎች በKMC ዙሪያ ምንም ሪፖርት ያላደረጉ በመሆናቸው የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ሁሉ ትኩረት ልሰጡ ይገባል።


Number of neonates resuscitated and survived 6 month report 2016 EFY




Number of neonates resuscitated and survived 6 month report 2016 EFY

- ረሲስቴት ከተደረጉ የዳኑ ጨቅላ ህፃናት ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላቸው (አብራሞ ፣መንጌ እና ወንበራ ወረዳዎች) የሚመለከታቸው ሁሉ ትኩረት ልሰጡ ይገባል
- በተመሳሳይ ሬሲስቴት ተደርጎ ከዳኑ የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ወረዳዎች (ኩርሙክ፣ ሸርቆሌ፣አሶሳ ሆስፒታል፣አሶሳ ሆስፒታል፣ፓዊ ሆስፒታል፣አሶሳ ከተማ) የተሻለ አፈፃፀም የነበራቸው መሆኑን በመገንዘብ በዚህ እንዲቀጥሉ የማያቆራረጥ ክትትልና ድጋፍ ለደረግላቸው ይገባል።
- ወንበራ ፣መንጌ ፣ብልዲግሉ እና አብራሞ ወረዳዎች በresuscitated and survived ክታርጌት በታች ሪፖርት ካደረጉ ወረዳዎች በመሆናቸው ትኩረት ይሻሉ

Proportion of recovery at NICU 2016 EFY



Number of neonate admitted and dead at NICU 2016 EFY




Proportion of recovery at NICU 2016 EFY

- ጽኑ ህክምና ክፍል ዉስጥ ከሚታከሙ ጨቅላ ህፃናት የመዳን ምጣኔ በጣም ዝቅተኛ የሆነባቸዉ(ካሚኒ ፣ቡልን እና መንጌ) መሆናቸዉ በማወቅ በወረዳና በዞን በኩል የተጠናከረ ክትትልና ግምገማ ያስፈልጋቸዋል
- የተሻለ የመዳን ምጣኔ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ወረዎች(አሶሳ ሆስፒታል ፣ወንበራ እና ፓዊ) ስሆኑ በዚህ እንዲቀጥሉ ድጋፍና ክትትል ይደረግላቸዉ
- የካሚኒ ወረዳ የ ጽኑ ህክምና መረጃ (በጽኑ ህክምና ዉስጥ የተኙ ጨቅላ ህፃናት ቁጥር ከዳኑና ከሞት ወደ ሌላ ሆስፒታል ከተላኩ ልበልጥ የሚገባ ቢሆንም በተደጋጋሚ እንዲስተካከል አስተያየት ቢሰጥም ያልተሻሻለ መሆኑን በሆስፒታሉ በኩል ትኩረት ይሻል።

Proportion of recovery at NICU 2016 EFY

- መንገድ፣ ፖዊ ሆስፒታል እና አሶሳ ሆስፒታል ጽኑ ህክምና ክፍል ውስጥ ከሚታከሙ ጨቅላ ህፃናት የሞት ምጣኔ ከፍተኛ የሆነባቸው ተቋማት መሆናቸው ታዲያ የሚመለከታቸው አካላት ከወትሮ በተሻለ መልኩ ክትትልና ቁጥጥር ይደረግላቸዋል
- ቀረባቸው ወረዳዎች (ተቋማት) በሞት ምጣኔ የተሻለ ቢሆኑም የተጠናከረ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋቸዋል።
- በሁሉም ወረዳዎች የMPPDSR ተጠናክሮ ልሰራ ይገባል።
- የNICU አገ/ት እየሠጠን የሚለው የጉባ ወረዳ ሪፖርት ስህተት ስለሆነ ልስተካክል ይገባል(NICU በሆስፒታል ብቻ እየተሰጠ የሚገኝ በመሆኑ)

Suspected developmental delay and developmental delay 2016 EFY



ECD service 6 month 2016 EFY

- Suspected developmental delay ሪፖርት ያደረጉ ወረዳዎች (ሆሞክ ፣መንጌ ፣አብራሞ ከዚህ የበለጠ እንደሰሩ ልበረታቱ ይገባል
- developmental delay ሪፖርት ያደረጉ (አሰሳ ሆስፒታል፣ ፓዊ ሆስፒታል ፣ወንበራ፣አብራሞ ፣ሸርቆሌ ፣ ቡለን) ስሆን የወንበራ መረጃ (31 ህፃናት ሪፖርት) ልጣራ ይገባል
- developmental delay ያላቸው ህፃናት ላይ መለዎት ብቻ ሳይሆን አስፈላጊውን ህክምና ልሰጣቸው ይገባል

ቻሌንጅስ (Challenges)

- ለህፃናት ጤና አገ/ት የሚዉሉ የህክምና መሳዎች አቅርቦት ችግር ፣ ብልሽት እንዲሁም የመድሃኒት አቅርቦት መቆራረጥ ወይም በበቂ መልኩ አቅርቦት አለመኖር
- Poor infrastructure and geographical inaccessibility in some areas
- የቻርት ቦክሌትና የሬክስትሬሽን እጥረት መኖር
- የበጀት እጥረት መኖር
- በአንዳንድ ዞኖች ፣ ከተማ አስ/ር እና ወረዳ ደረጃ የጨለ ህፃናትና ህፃናት ባለሙያ አለመኖር እና የህፃናት ጤና አገ/ት መዋቅር አለመኖር
- የሰለጠኑ ባለሙያዎች ስራ መልቀቅ
- የመረጃ መፋለስ ችግሮች መኖር

የወደፊት ትክኒክ አቅጣጫ

- የህፃናት ጤና አገ/ት መዋቅር የሌላቸው ዘኖች ፣ከተማ ስ/ሮች እና ወረዳዎች ከስራው አስፈላጊነት አንፃር በማየት መደብ በመክፈት ሰራተኛ መቅጠር ይስፈልጋል።
- በሁሉም ደረጃ የተለያዩ ቅስቀሳዎች ማለትም አድቮኬሲዎች ካልተሰሩ ፕሮግራሙ ልሻሻል የማይችል መሆኑን በመገንዘብ በትኩረት ልሰራ ይገባል።
- የተሻለ እና ዝቅተኛ አፈፃፀም ያላቸው ጤና ኬላዎች እና ጤና ጣቢያዎች በመለየት ድጋፍ መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ትኩረት መስጠት አለባቸው።
- በየወሩ ፕሮግራሞችን በማቀናቸት እንዲሁም ቼክሊስቶችን በማዘጋቸት ድጋፋዊ ክትትተልና ግምገማ ልሰራ ይገባል።
- PRCMM በየወሩ ወይም በየሩብ ዓመት በተቋማት ደረጃ ልሰራ የሚገባ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ትኩረት እንዲሰጡ ይጠበቃ።